Voorsprong in beeld,
geluid en licht.

Verhuur catalogus

houbensouren.nl

HOUBEN SOUREN VERHUUR

ALGEMEEN | VOORWOORD

ALSTUBLIEFT!

Met gepaste trots presenteren wij de nieuwe verhuurcatalogus van Houben Souren Verhuur B.V.

Houben Souren Verhuur helpt zijn klanten om op een professionele manier te communiceren met hun doelgroep. Een dynamisch bedrijf dat zich richt op het verhuren, installeren, bedienen en onderhouden van de nieuwste geavanceerde audiovisuele middelen.

Met vestigingen in Maastricht, Roermond en Sittard-Geleen kan Houben Souren Verhuur een grote regio bedienen. Ons specialistisch team van enthousiaste en goed opgeleide werknemers kan elke uitdaging aan, vanaf concept en advies tot de uitvoering van technische producties bij congressen, evenementen en beurzen.

“Professionaliteit en kwaliteit,
dat zijn de kernwoorden die bij ons passen”

Het leveren van totaaloplossingen van idee tot uitvoering is onze specialiteit.
Alles tot in de puntjes geregeld.

De prijsinformatie in deze prijslijst geldt voor de losse artikelen. Voor een project maken we graag een offerte op maat. En daarbij hoort vanzelfsprekend een persoonlijk advies.

Pierre Houben
Oprichter

Etienne Souren
Directeur / Eigenaar

ALGEMEEN | ONZE A-MERKEN

ALGEMEEN | VESTIGINGEN

HOOFDVESTIGING ROERMOND

Industrienummer 5511
Noordhoven 17
6042 NW Roermond

Tel.: 0475 - 724 700
Fax: 0475 - 724 701
Email: info@houbensouren.nl

Openingstijden: 09.00 - 17.00 uur

VESTIGING MAASTRICHT [MECC]

Forum 100
Parking P7 - Poort 20
6229 GV Maastricht

Tel.: 043 - 362 88 30
Fax: 043 - 362 88 31
Email: info@houbensouren.nl

Openingstijden: 09.00 - 17.00 uur

VESTIGING SITTARD-GELEEN [CHEMELOT CAMPUS]

Urmonderbaan 22
Gate 2, Center Court Building
6167 RD Geleen



ALGEMEEN | INHOUDSOPGAVE

Projectie 06

Beeldschermen 13

Video / Data 16

Livestream / Webcasting 28


Audio 30

Vertaling / Vergadersystemen 44

LED screens 50

ICT 52

Licht 55

Rigging 63

Energie voorziening 66

Voorwaarden 68

HOUBEN SOUREN VERHUUR

zien en
gezien worden

PROJECTIE

PROJECTIE | LCD/DLP PROJECTOREN

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	101021	Sony VPL-CX70 LCD data / video projector 2000 ANSI Lumen lichtopbrengst XGA resolutie	
	101032	Eiki LC-WSP3000 WXGA 3000 ANSI Lumen lichtopbrengst	
	101034	Optoma EH3000 Full HD 1080 3500 ANSI Lumen lichtopbrengst	
	1010001	Optoma EH415 Full HD 1080 4200 ANSI Lumen lichtopbrengst	
	101027	Eiki LC-WUL100 LCD data / video projector Full HD 5000 ANSI Lumen lichtopbrengst WUXGA 1920 x 1200 resolutie	
	101026	High end DL1 LCD moving projector 5000 ANSI Lumen lichtopbrengst XGA resolutie	

PROJECTIE | LCD/DLP PROJECTOREN

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	101025	Barco CLM R10+ DLP data / video projector 10.000 ANSI Lumen lichtopbrengst SXGA+ resolutie (1400 X 1050)	
	101033	Barco RLM-W12 data / video projector 11.5000 ANSI Lumen lichtopbrengst WUXGA (1920x1200)	
	101029	Barco HDX-W14 DLP (3-chip) data / video projector FULL HD 14.000 ANSI Lumen lichtopbrengst WUXGA resolutie (1920 X 1200)	
	101028	Barco FLM HD20 DLP (3-chip) data / video projector FULL HD 20.000 ANSI Lumen lichtopbrengst Full HD resolutie (1920x1080)	
	104033	3D Projectie systeem - 2 stuks Barco HDX-W14 Projector - 3D stereoscopische projectie kit - 3D stereoscopische brillen	



PROJECTIE | PROJECTOR LENZEN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
101137	Barco zoomlens TLD+ 1.5 - 2.0	
101117	Barco zoomlens TLD 1.6 - 2.0	
101115	Barco zoomlens TLD 2.0 - 2.8	
101116	Barco zoomlens TLD 2.8 - 5.0	
101119	Barco zoomlens TLD (HB) 2.8 - 5.0	
101120	Barco groothoeklens TLD (HB) 0.8	
101122	Barco groothoekzoomlens 0,98 DC2K 1.2 - 1.8	
101125	Barco groothoeklens QCLD 0.85	
101126	Barco zoomlens CLD 1.2 - 1.55	
101127	Barco zoomlens CLD 1.55 - 2.2	
101128	Barco zoomlens CLD 2.2 - 4.4	
101129	Barco zoomlens CLD 4.4 - 7.0	
101130	Eiki standaard zoomlens 26,48-45,43 mm tbv WUL100	
101131	Eiki groothoeklens 13.05 mm tbv WUL100	
101132	Eiki groothoeklens 20,35-27,66 mm tbv WUL100	
101133	Eiki telezoomlens 45,6-73,9 mm tbv WUL100	
101134	Eiki telezoomlens 73,9-117,1 mm tbv WUL100	

PROJECTIE | BEUGELS

101220	Truss beugel tbv WUL 100	
101218	Truss beugel montageplaat tbv Optoma EH415	

PROJECTIE | PROJECTIESCHERMEN 16:9

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
102046	Breedbeeld spanscherm 238 x 143cm (16:9) Stumpfl Opzicht / Doorzicht	
102047	Breedbeeld spanscherm 286 x 170cm (16:9) Stumpfl Opzicht / Doorzicht	
102048	Breedbeeld spanscherm 345 x 203cm (16:9) Stumpfl Opzicht / Doorzicht	
102049	Breedbeeld spanscherm 447 x 260cm (16:9) Stumpfl Opzicht / Doorzicht	
102074	Breedbeeld spanscherm 508 x 294 (16:9) Stumpfl Opzicht / Doorzicht	
102065	Breedbeeld spanscherm 681 x 396 (16:9) Projecta heavy duty fast-fold deluxe opzicht/doorzicht	
000023	Panorama scherm 630 x 230 met Truss-constructie Stumpfl Opzicht / Doorzicht (Custom aspect ratio)	
102061	Breedbeeld spanscherm 808 x 457 (16:9) Screen works Opzicht / Doorzicht	
1020001	Breedbeeld spanscherm 800 x 300 (custom) Opzicht tbv Truss montage	

PROJECTIE | PROJECTIESCHERMEN 4:3

102010	Spanscherm 214 x 160 cm Projecta fast-fold Opzicht / Doorzicht	
102011	Spanscherm 244 x 183 cm Projecta fast-fold Opzicht	
102038	Spanscherm 244 x 183 cm Stumpfl Opzicht / Doorzicht	
102012	Spanscherm 305 x 229 cm Projecta fast-fold Opzicht / Doorzicht	
102030	Spanscherm 406 x 310 cm Stumpfl Opzicht / Doorzicht	
102013	Spanscherm 427 x 320 cm Projecta fast-fold Opzicht / Doorzicht	
102025	Spanscherm 580 x 386 cm Projecta Opzichtscherm tbv Truss-montage	

PROJECTIE | ROLSCHERMEN

102027	Rolscherm 200 x 200 cm op driepoot	
102028	Rolscherm 240 x 240 cm op driepoot	

LED Display spreekstoel / Katheder

Modern en stijlvol vormgegeven spreekgestoelte met geïntegreerd LED flatscreen en shockmount microfoonaansluiting.

Het LED Display spreekgestoelte voorziet in unieke nieuwe mogelijkheden voor uw presentaties. Door het geïntegreerde 48" display is het mogelijk uw boodschap in eigen huisstijl gedurende de gehele presentatie uit te dragen.

Zowel te huur als te koop bij Houben Souren.

Technische specificaties

Afmeting spreekstoel	: 688 x 550 x 1143 mm
Gewicht spreekstoel	: 64 kg
Afmeting flightcase	: 795 x 625 x 1415 mm
Gewicht spreekstoel + flightcase	: 112 kg
Kleur frame	: Alu grijs RAL 7000
Kleur voetplaat	: Mat zwart
Beeldscherm	: Samsung DB48D
Beeldscherm diagonaal	: 122 cm
Beeldscherm resolutie	: 1920 x 1080 Pixels
Mediaplayer	: Quad core processor
Geheugen mediaplayer	: 1 GB
Opslagruimte mediaplayer	: 4 GB
Shockmount	: Sennheiser MZS 31

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
1040002	LED Display Spreekstoel (Full HD) optioneel: - zwanenhalsmicrofoon - content creation	

PROJECTIE | ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	104035	Spreekstoel / Katheder demontabel	
	104031	Katheder lampje	
	104018	Projectie / LCD tafeltje met afschroefbare telescoop poten	
	104038	PerfectCue mini system basisstation incl. 2x PerfectCue 4 button remote (green laser)	
	104022	Projectie tafel 2 nivo's	
	104024	Laserpointer	
	104032	Presenter Logitech wireless USB (Powerpoint)	
	104029	Electrohydraulische lift tbv projector max. hoogte 2,25 meter	
	104030	Electrohydraulische lift tbv projector max. hoogte 1,78 meter	
	108810	Cuelight	
	108811	Spreektijdsignalering	

HOUBEN SOUREN VERHUUR

‘kijken’ als nieuwe ervaring

BEELDSCHERMEN

BEELDSCHERMEN | LCD / LED

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	503013	Samsung SyncMaster T200HD LCD-scherm 20 inch Data & Video (1680 x 1050) geïntegreerde luidsprekers inclusief tafelstatief	
	152023 **152024**	Mitsubishi LDT321V LCD-scherm 32 inch Data & Video (1366 x 768) Speakerset Mitsubishi LCD 32 inch	
	1520003 **1520002**	Samsung DB40E Full HD LED display 40 inch Samsung DB48E Full HD LED display 48 inch	
	1520001	Samsung MD65C Full HD LED display 65 inch	
	151018 **151019** **152019** **152020** **152048**	Vloerstatief laag model LCD beugel tbv truss montage Vloerstatief voor flatscreen Audipack Muurbeugel voor flatscreen Audipack Vloerstatief klein 45 graden	

BEELDSCHERMEN | LCD WALL

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
1520004	LCD Wall 2 x 2 2,95 x 1,70 meter - 4x Samsung MD65C Full HD LED display - 2x vloerstatief tbv flatscreen Audipack 900 (hoogte = 2 meter) - 2x Audipack extension for 900 series - 2x Audipack Connection piece for 900 series floor stands	

HOUBEN SOUREN VERHUUR

VIDEO / DATA

alles in beeld

VIDEO | CAMERA'S

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	201025	Sony DSR570 DVcam camera 16:9 / 4:3 - Power HAD WS 3CCD - Optical Sensor Size: 2/3 - Standaard zoomlens - 2 accu's - Lader - Statiefplaat	
	201028	Sony camcorder PMW-EX1 16:9 - XDcam EX - Optical sensor 1/2 inch 3CMOS - 2 accu's - Lader - 2 Sony SxS Memory cards 8GB	
	201031	Panasonic Full HD 3D camcorder AG-3DA1 - AVCHD recording - Twin lens, 3 MOS - 3 accu's + lader - 4 SDHC storage card 16Gb class 10 - Inclusief matte box Vocas MB-450 & - Schneider square ND3-filter	

VIDEO | CAMERA'S

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	201030	Sony HVR-Z5 camcorder 16:9 / 4:3 - HDV, DV, DVcam - Optical sensor 1/3 inch 3CMOS - 2 accu's - Lader	
	201023	Sony DSR-PD170 camcorder 4:3 / 16:9 - DV, DVcam - Optical sensor 1/3 inch 3CCD - 2 accu's - Lader	

VIDEO | HD-cameraregie

HD-cameraregie

Mobiel regiemeubel 16:9 format, High Definition, HD-SDI

Het HD-regiemeubel is een meercameraregie speciaal ingericht voor de registratie van congressen, talkshows, theater- en muziekvoorstellingen, cabaret, evenementen en meer-schermenregie.
Door de compacte opzet is deze set eenvoudig en snel op te bouwen. Daarnaast kan de set aangepast worden aan uw wensen door verschillende configuraties. Zo kan de set in de basis bestaan uit 3 op afstand bedienbare (remote) camera's en 3 bemande (EFP) camera's. Ook bijvoorbeeld inzet met alleen op afstand bedienbare camera's is mogelijk.
Wij maken graag een gepaste offerte op basis van uw wensen.

Regie-unit	Beeldmixer:	Panasonic AV-HS450 - 16x SDI input - 2x DVI input - 4x SDI output - 2x DVI output - 1x Component output
	Monitoren:	1x Sony 42 inch multiview 2x 8 inch monitor
	Recorder:	2x AJA Ki Pro (SDI)
	Sync:	Blackburst
	Graphics etc.	Ingebouwde PC voor setup, scope of titels
	Matrix:	Videohub 16x16
	Converter:	Broadcast Converter
	Remote-controller:	Panasonic AW-RP655
	Audiomixer:	6-kanaals mixer inclusief finalizer
	Embedder:	Audio-embedder naar SDI standaard voorhanden
	Intercom:	ASL intercom systeem 2-kanaals

Shading-unit	Shading:	3x SONY CCU HXCU-D70 / remote RCP-1000
	Vectorscope:	Ultrascope
	Monitoren:	1x QUAD 17 inch shading monitor Marshall 2x 8 inch monitor
	Beeldselectie:	Videohub 16x1

Remote-camera's:	Camera:	3x Panasonic AW-HE100 HD-SDI
	Bekabeling:	90 meter multikabel
	Statieven:	Sachtler Video 18
EFP-camera's:	Camera:	3x Sony HXC-D70
	Viewfinders:	Sony DXF-51 / DXF-20W
	Statieven:	Sachtler Video 18
	Bekabeling:	100 mtr CCZ-kabel en 50 mtr CCZ-kabel
	Lenzen:	3x CANON SD-standaardlens YJ18x9B4 KRS $^{2}/_{3}$ inch

VIDEO | HD-cameraregie

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
000082	HD-Regieset 3 remote-camera's	
000083	HD-Regieset 2 remote-camera's	
000085	HD-Regieset 3 EFP-camera's	
000086	HD-Regieset 2 EFP-camera's	
000088	HD-Regieset 3 remote-camera's + 3 EFP-camera's	
	Andere configuraties mogelijk	

Optionele lenzen

HD

203017	Canon HD standaardlens HJ17ex7.6 Biase-A + extender
203018	Canon HD groothoeklens HJ14ex4.3 Biase 14x + extender

SD

203010	Canon SD groothoeklens YJ12x6.5B4 KRS SX12 $^{2}/_{3}$ inch
203012	Canon SD groothoeklens J11Ax4,5B4 IRSD SX12 $^{2}/_{3}$ inch

VIDEO | CAMERA LENZEN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
203010	Canon SD groothoeklens YJ12x6.5B4 KRS SX12 2/3 inch	
203011	Canon SD groothoeklens YH12x4.8 KRS-A SY14 1/2 inch	
203012	Canon SD groothoeklens J11Ax4,5B4 IRSD SX12 2/3 inch	
201024	Sony groothoeklens tbv DSR-PD170	

VIDEO | CAMERA STATIEVEN

203510	Sachtler 18 camera statief	
203512	Manfrotto 144 camera statief	
203514	Sachtler camera dolly	
203516	Sachtler DV1/2 camera statief	

VIDEO | CAMERA KABELS

SONY

203610	Sony camerakabel 26 pol. 25 meter op haspel	
203611	Sony camerakabel 26 pol. 50 meter op haspel	
203613	Sony camerakabel 26 pol. 100 meter op haspel	
203614	Sony camerakabel koppelbus 26 pol.	

VIDEO | CAMERA ACCESSOIRES

203160	ENG receiver Sennheiser EK100 G3 (frequentie blok B) - inclusief bodypack, plug in transmitter, MD425 microfoon	
203116	Voeding 4 polig XLR 12V 5-7A tbv camera	
203117	Sennheiser microfoon hengel	
203118	Sennheiser microfoon windkorf	
203119	Camera light 10 Watt tbv PD170/HDV inclusief accu	
203120	Camera light 20 Watt tbv DSR390/570	
203129	Windjammer for Windkorf	
203130	Rycote Windjammer tbv DSR-PD170	
203131	Sony SxS Pro Memory Card 8 GB (t.b.v. Sony EX-camera's)	
203132	Sony SxS Pro Memory Card 16 GB (t.b.v. Sony EX-camera's)	

VIDEO | INTERCOM

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	207010	ASL PS19 beltpack intercom 1 kanaals	
	207011	ASL PS29 beltpack intercom 2 kanaals	
	207013	ASL DT108 headset intercom enkele schelp	
	207015	ASL DT109 headset intercom dubbele schelp	
	207017	ASL Basis station PS278	
	207018	ASL PS130 speakerstation enkel (mic)	
	207021	ASL PS630 speakerstation 6 kanaals	
	207099	ASL PS155 portofoon interface	

VIDEO | VIDEOMIXERS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	4520001	Roland VR50HD multiformat switcher	
	452015	Roland V800HD multiformat switcher inclusief Samsung 22 inch monitor	
	4520021	AnalogWay Ascender 16 Seamless switcher	

VIDEO | TRAININGSSETS

	**000021**	Mitsubishi LDT321 V 32 inch LCD screen - Speakerset tbv Mitsubishi LCD 32 inch - K&M luidsprekerstatief - Sony DSR-PD170 DVCam camcorder - Sachtler DV1/2 camera statief	

VIDEO | VIDEORECORDERS

	205034	AJA KiPro digital video recorder/player - inclusief 250 GB drive	
	205031	DSR45 Sony DVcam recorder - Y/C, Composite, Component, Firewire	
	208610 **208615**	Sony Remote control DSRM-10 jogshut Sony Remote control DSRM-20 jogshut	

VIDEO | MATRIX

	208721	Blackmagic Design Videohub SDI 16x16 - inclusief SmartControl	

VIDEO | DVD / HDD SPELERS

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
205113	Denon 1910 DVD player	
205118	Denon DN-V300 professional 19 inch DVD player	
205120	Denon DN-V310 professional 19 inch DVD player	
205192	Brightsign HD210 HD Mediaplayer	

VIDEO | BLU-RAY SPELERS

205210	Sony Blu-Ray disc player BDP-S300	

VIDEO | MEDIASERVERS / PLAYERS

000000	Apple MacBook Pro 13” Retina i5, 8Gb, 128Gb, inclusief: - Qlab licence	
5010003	Apple Imac 21,5” Retine 4K i7, 16Gb, 512Gb Flash, inclusief: - Qlab licence	
501020	Mediaserver 4 Core i7, 6 outputs - inclusief ARKAOS Media Master	

VIDEO | VERDELERS

206011	Videoverdeler inclusief audio 1 in 10 uit	
206012	Videoverdeler inclusief audio 1 in 3 uit	
206017	Video/audio distribution amp. 1 in 5 uit	
206018	Extron HD-SDI distribution 1 in 4 uit	
451015	Kramer VM12DHCP DVI distributer 1 in 12 uit	
451016	Kramer VM4DHCP DVI distributer 1 in 4 uit	
451017	Kramer VM8HD HDMI distributer 1 in 8 uit	
451018	Kramer VM4XL HDMI distributer 1 in 4 uit	
451019	Kramer VM2XL HDMI distributer 1 in 2 uit	
2086002	Blackmagic SDI distribution 4K 1 in 8 uit	

VIDEO | SWITCHERS

206110	Kramer VS-401N switch 4 in 1 uit	
452024	Kramer VS-21HDCP DVI switcher 2 in 1 uit	
452026	Kramer VS-21H-IR HDMI switcher 2 in 1 uit	

VIDEO | GALVANISCHE SCHEIDINGEN

206210	Extron galv. datascheiding RGBHV GLI250	
206214	Extron galv. RGBHV scheiding GLI2000	

VIDEO | CONVERTERS

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
208708	Blackmagic Design SDI to Analog converter	
208717	Blackmagic Design SDI to HDMI converter	
208718	Blackmagic Design SDI to DVI-I converter	
208719	Blackmagic Design HDMI to SDI converter	
208720	Blackmagic Design DVI extender	
2086002	Blackmagic Design SDI to HDMI converter 4K	

VIDEO | VIDEOKABELS

208541	BNC SDI kabel 2 meter	
208516	BNC SDI kabel 5 meter	
208517	BNC SDI kabel 10 meter	
208518	BNC SDI kabel 15 meter	
208511	BNC SDI kabel 25 meter haspel	
208514	BNC SDI kabel 75 meter haspel	
208535	BNC SDI kabel 100 meter haspel	
208539	HDMI kabel 2 meter	
208521	HDMI kabel 3 meter	
208540	HDMI kabel 5 meter	
208544	HDMI kabel 7,5 meter	
208520	HDMI kabel 10 meter	
208545	HDMI kabel 15 meter	

VIDEO | DIGITENNE

208709	Digitenne tuner - Digitenne actieve buitenantenne - Verloop BNC - Cinch - Antennekabel 30 meter - Zonder abonnement, dus alleen de publieke omroepen zoals Nederland 1, 2 & 3 en regionale omroepen kunnen ontvangen worden.	

DATA RANDAPPARATUUR | VERDELERS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	451010	Extron P/2 DA2 plus distributor 1 VGA in naar 2 VGA uit (15 pins d-sub)	
	451011	Extron P/2 DA6xi distributor 1 VGA in naar 6 VGA uit (15 pins d-sub) VGA-QXGA resoluties	
	451012	Extron DA4 RGBHV distributor 1 in 4 uit	

DATA RANDAPPARATUUR | SWITCHERS

	452013	Extron switcher SW4 RGBHV 4 in 1 uit	

SCANCONVERTERS / SCALERS

	206115	Extron scaler / scanconverter USP 405	
	206116	Extron scaler / scanconverter USP 405 SDI	
	206118	Extron scaler / scanconverter USP 507 SDI	
	4530001	Kramer HDMI / computer video scaler VP-426	

DATA | KABELS / HASPELS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	458517	RGBHV kabel 10 meter	
	458518	RGBHV kabel 15 meter	
	458519	RGBHV kabel 23 meter	
	458520	RGBHV kabel 30 meter	
	458526	RGBHV kabel op haspel 30 meter	
	458522	RGBHV kabel op haspel 50 meter	
	458521	RGBHV kabel op haspel 60 meter	
	458523	RGBHV kabel op haspel 100 meter	
	458530	UTP A/V kabel RJ45 (25 meter)	
	458529	UTP A/V kabel RJ45 (50 meter)	
	458528	UTP A/V kabel RJ45 (75 meter)	
	458527	UTP A/V kabel RJ45 (100 meter)	
	458531	USB verlengkabel 1.8 meter	
	458535	HDMI << >> DVI kabel 5 meter	
	458536	DVI << >> DVI kabel 5 meter	
	458537	DVI << >> DVI kabel 15 meter	
	458568	DVI << >> DVI kabel 100 meter optisch	

HOUBEN
SOUREN VERHUUR
Realtime
en online
LIVESTREAM
WEBCASTING

LIVESTREAM / WEBCASTING | ALGEMEEN

Livestream, Webcast- en internetproducties

Met Houben Souren Verhuur livestreaming en webcasting kunt u informatie gericht delen. Wereldwijd en interactief, op het tijdstip dat u het beste schikt. Live of on-demand. Door het 'live' uitzenden van video via het internet en/of intranet communiceert u voordelig en efficiënt met relaties en kijkers.

Voorbeelden van (live) webcast- en internetproducties zijn:
- (live) internetuitzendingen van pers- en analistenbijeenkomsten, aandeelhoudersvergaderingen, congressen en interne bedrijfsmededelingen
- (live) internetuitzendingen van productpresentaties
- Streaming van bedrijfsfilms en reclames

Livestream / Webcast en webseminar

Er zijn verschillende (live-)internetproducties mogelijk.

Livestream / Webcast
Een livestream / webcast is een internetuitzending van een evenement zónder interactiemogelijkheden. Hierbij registreert Houben Souren Verhuur uw evenement en deze wordt (live) gestreamd op de internetpagina, waarop u dat wilt. Uw video kan worden geïntegreerd in de pagina, of worden afgespeeld in een pop-up (eventueel in uw huisstijl).

Webseminar
Een webseminar is een internetuitzending van een evenement mét interactiemogelijkheden. De registratie van uw evenement wordt aangevuld met bijvoorbeeld:
- Powerpoint
- Chat mogelijkheden
- Interactieve polling
- Etc.

Uw succes begint met een perfecte opname
Elke succesvolle webcast begint met een vlekkeloze registratie. Houben Souren Verhuur beschikt over alle benodigde mensen en middelen om producties van hoog niveau te ondersteunen. Voor de registratie van beeld en geluid hanteren wij traditionele broadcast technieken (één- of meerdere bemande camera's). Daarnaast beschikken we over diverse soorten op afstand bestuurbare camera's. Deze onbemande camera's zijn onopvallend en zeer effectief. Bovendien zijn de personele kosten beperkt omdat één persoon drie of vier camera's tegelijk kan bedienen.

Tijdens de webcast wordt het geregistreerde video beeld live geschikt gemaakt voor internet. Uw video wordt omgezet naar webvriendelijke formaten zoals Windows Media (.wmv), QuickTime of MPEG. Tijdens de registratie wordt tevens het video materiaal op hoge kwaliteit opgenomen zodat dit eventueel achteraf gemonteerd kan worden om bijvoorbeeld op DVD of harddisk te zetten.

Neem contact op voor meer info.



HOUBEN SOUREN VERHUUR

alles luid
en duidelijk

AUDIO

AUDIO | GELUIDSSETS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000002**	Geluidsset tot ca. 50 personen bestaande uit: - 1 mengversterker, - 2 luidsprekers 200W, - 1 microfoon op statief	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000004**	Geluidsset tot ca. 100 personen Bestaande uit: - 1 mengversterker, - 2 luidsprekers 400W, - 1 microfoon op statief	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000003**	Geluidsset tot ca. 125 personen Bestaande uit: - 1 mengversterker, - 4 luidsprekers 200W, - 1 microfoon op statief	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000005**	Geluidsset tot ca. 250 personen Bestaande uit: - 1 mengversterker, - 4 luidsprekers 400W, - 1 microfoon op statief	

AUDIO | POWERMIXERS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	301011	Spirit Powerpad: - 4 mono, 2 stereo - 2 x 30W	
	301012	Allen & Heath PA12-CP mengversterker: - 8 mono, 2 stereo kanalen - 2 x 500W	

AUDIO | MIXERS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	301127	Soundcraft MH3 mixer - 48 mono, 4 stereo - inclusief power supply + EZ-tilt	
	301124	Yamaha M7CL digital mixer 48 channels	
	3011001	Soundcraft SI Performer - 16 in / 16 uit - DMX - USB interface card	
	301126	Soundcraft EPM6 - 6 mono, 2 stereo	
	301119	Spirit Folio Notepad: - 6 kanaals mengpaneel - 4 mono, 2 stereo	
	301133	Shure SCM 268E MicLine mixer	

AUDIO | AUDIO PACKAGE

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
HOUBEN AUDIO PACKAGE	000055	Audio control rack Soundcraft bestaande uit: - Soundcraft EPM12 mixer - Tascam MD-CD1 MD/CD speler - Lexicon MX200 dual multi-effectprocessor - FocusRite Compounder compressor/limiter - Sennheiser EM100 G3 ontvanger (frequentie block B) - Sennheiser SK100 G3 Beltpack - Rever Microfoon of draadloze handmicrofoon - BSS opal FCS966 equalizer 2 kanalen 31 band - Dynacord CL1600 versterker 2 x 700W	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	000019	FOH set Yamaha M7CL bestaande uit: - Yamaha M7CL digitale mixer 48 kanalen - Multicable Harting 36 kanalen 90 meter - Multicable Harting 12 kanalen 90 meter - Stagebox 48 kanalen in/out monitor split - Multicable Harting 36 kanalen 5 meter - Multicable Harting 12 kanalen 5 meter - Tascam MD-CD1 - Klark Teknik Square One Graphic EQ	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	000009	FOH set Soundcraft MH3 bestaande uit: - Soundcraft MH3 mixer 48 kanalen - Power supply - EZ-Tilt - Multicable Harting 36 kanalen 90 meter - Multicable Harting 12 kanalen 90 meter - Stagebox 48 kanalen in/out monitor split - Multicable Harting 36 kanalen 5 meter - Multicable Harting 12 kanalen 5 meter - Effectenrack - Samson Powerbrite PB11 - Lexicon MPX1 Effect generator - TC Electronics M2000 multi effect processor - TC Electronics D-TWO multitap delay - 3 stuks FocusRite compounder compressor/limiter - Klark teknik square one graphic EQ - Tascam MD-CD1 MD/CD player - 2 stuks BSS quad gate DPR 504	

AUDIO | VERSTERKERS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	3020001	L-Acoustics LA4X amplifier 4x 1000W @ 4 Ohm	
	302021	Dynacord CL1600 versterker 2 x 700W	
	3020007	Amprack L-Acoustics LA8/2 AES - 32A CEE red - 2 stuks L-Acoustics LA8 amplifier 4x 1800W @ 4 Ohm - power distributer: In: 32A, Out: 1x 32A, 9x Shucko	
	302025	Amprack monitor 8 x 1000 watt - 2 stuks Dynacord DSA 8410 versterker - 4 x 1000W - ASL basis station PS 278 - power distributer 32A/16A	
	302097	Amprack LAB.Gruppen bestaande uit: - 3 stuks Lab.Grubben FP6400 versterker - Lake Contour Digital Processor	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000040**	Amprack inclusief processor bestaande uit: - Dynacord LX2200 versterker 2 x 1100W, - Dynacord CL1200 versterker 2 x 600W, - EAW MX250 crossover/processor	

AUDIO | LUIDSPREKERS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	303054	Dynacord Varyline VL262 luidspreker 300W	
	303010	Dynacord LM 10-2 luidspreker 200W	
	303016	Dynacord F1153 luidspreker 3-weg 400W	
	303017	Dynacord F118 bas luidspreker 500W	
	3030003	L-Acoustics 8XT coaxial loudspeaker	
	3030004	L-Acoustics 12XT coaxial loudspeaker	
	303021	EAW SBX 220 bas luidspreker 1400W	
	303022	EAW JFX 200 2-weg luidspreker 500W connical hoorn horizontaal 90 graden, verticaal 90 graden	
	303023	EAW JFX 260 2-weg luidspreker 500W horizontaal 60 graden, vertikaal 45 graden	
	303040	EAW KF730 Line Array Speaker 700W horizontaal 110 graden, verticaal 12 graden	
	303041	EAW SB730 Line Array Sub Speaker 1200W	
	3030001	L-Acoustics KARA Line Array speaker	
	3030002	L-Acoustics SB18 compact subwoofer	
EAW	**303050**	EAW KF850 luidspreker 3-weg	
	303051	EAW SB850 bas luidspreker	
NEXO	**303060**	Nexo PS10-R2 luidspreker 1250W	
	303061	Nexo LS600 bas luidspreker 2000W	
BOSE	**303027**	Bose roommate actieve luidspekerset wit (2 stuks)	
	303031	JBL Control 25 150W luidsprekerset (2 stuks)	
	303032	Bose MA12 zuil luidspreker	

AUDIO | MONITORS

	303042	JBL SRX712M - 12 inch 2-weg stage monitor	

AUDIO | LUIDSPREKERSETS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	000007	L-Acoustics Line Array Kara/SB18 bestaande uit: - 12 stuks L-Acoustics Kara - 8 stuks L-Acoustics SB18 - 4 stuks L-Acoustics LA8 - 2 stuks L-Acoustics Flybar	
	000041	EAW Line Array KF730/SB730 bestaande uit: - 12 stuks EAW KF730 - 4 stuks EAW SB730 - 6 stuks Lab.Grubben FP6400 versterker - 2 stuks Lake Contour - Digital processor - 2 stuks Fly Bar tbv KF 730/SB730	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000032**	EAW 850-series speakerset B bestaande uit: - 4 stuks EAW KF850 luidspreker - 4 stuks EAW SB850 BAS luidspreker - EAW MX800 crossover/processor - 6 stuks Crest 8001 versterker 2 x 1200W	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000033**	EAW 850-series speakerset C bestaande uit: - 6 stuks EAW KF850 luidspreker - 6 stuks EAW SB850 BAS luidspreker - EAW MX800 crossover/processor - 6 stuks Crest 8001 versterker 2 x 1200W	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000046**	EAW 200-series set A bestaande uit: - 2 stuks EAW SBX 220 bas speaker - 2 stuks EAW JFX200 full range 2-weg speaker - 2 stuks K&M zwengelstatief voor bas/top EAW - Dynacord LX2200 versterker 2 x 1100W - Dynacord CL1200 versterker 2 x 600W - EAW MX250 crossover/processor	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000047**	EAW 200-series set B bestaande uit: - 2 stuks EAW SBX 220 bas speaker - 4 stuks EAW JFX200 full range 2-weg speaker - 2 stuks K&M zwengelstatief voor bas/top EAW - 2 stuks K&M traverse voor 2 topkasten EAW - Dynacord LX2200 versterker 2 x 1100W - Dynacord CL1200 versterker 2 x 600W - EAW MX250 crossover/processor	

AUDIO | LUIDSPREKERSETS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000048**	EAW 200-series set C bestaande uit: - 4 stuks EAW SBX 220 bas speaker - 4 stuks EAW JFX200 full range 2-weg speaker - 2 stuks K&M zwengelstatief voor bas/top EAW - 2 stuks K&M traverse voor 2 topkasten EAW - Dynacord LX2200 versterker 2 x 1100W - Dynacord CL1200 versterker 2 x 600W - EAW MX250 crossover/processor	
BOSE	**000050**	Bose MA12 set bestaande uit: - 4 stuks Bose MA12 zuil speaker - Bose System Controller MA12 - Bose 1800 eindversterker - Alesis 12R 12 kanalen audiomixer	

AUDIO | DJ GEAR

3011013	Pioneer DJM-900NXS2 4 channel digital DJ mixer	
3011014	Pioneer CDJ-2000NXS2 Pro-DJ media player	

AUDIO | OPNAME-/AFSPEELAPPARATUUR

304212	Sony MDS JE480 MD speler	
304290	Sony MDS E52 MD speler professional	
308618	Marantz flash card recorder PMD670	
308619	Tascam Solid State/CD audio recorder	
304193	Tascam CD-RW audio recorder	
304110	Marantz CD4000 CD-speler	
304111	Marantz CD-wisselaar CC-3000 voor 5 cd's	
501012	Computer met MP3 muziek	

AUDIO | EQ

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	304414	BSS opal FCS966 equalizer 2 kanalen 31 band	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000018**	EQ rack: Bestaande uit: Samson Powerbrite PB11, 4 stuks BSS opal FCS966 equalizer 2 x 31 band	

AUDIO | SYSTEM MANAGEMENT

	304494	APEX Intelli-X2 48 - 4 in, 8 uit	

AUDIO | VERDELERS

	305010	Audioverdeler 1 in 5 en/of 10 uit	
	305011	Audioverdeler 1 in 5 uit (RCA aansluiting)	
	305123	Hoofdtelefoon verdeler 8-kanaals	

AUDIO | RANDAPPARAAT

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	305111	Conferentie telefoon Soundstation Audioconferencing system (alleen geschikt voor analoge telefoonlijn)	
	305197	Dynacord delay unit DDL204	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**3051001**	Effectenrack bestaande uit: - Samson Powerbrite PB11 - Lexicon MPX1 Effect generator - TC Electronics M2000 multi effect processor - TC Electronics D-TWO multitap delay - 3 stuks FocusRite compounder compressor/limiter. - Klark teknik square one graphic EQ - Tascam MD-CD1 MD/CD player - 2 stuks BSS quad gate DPR 504	
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000061**	FX rack bestaande uit: - Digitech studio S200 - Alesis Midiverb 4 effectgenerator	

AUDIO | IN EAR MONITORING

HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000053**	Sennheiser in ear set bestaande uit: - 2 stuks Sennheiser 3256 dubbele in ear zender, - 4 stuks Sennheiser 3253-A in ear ontvanger	

AUDIO | DRAADLOZE MICROFOONS

Draadloze mics

Houben Souren Verhuur heeft verschillende draadloze systemen in de verhuur waaronder de nieuwe 2000 serie van Sennheiser. Deze serie maakt gebruik van het frequentie spectrum voor draadloze microfonie dat momenteel 100% dekking garandeert.
Voordelen van de Sennheiser 2000 serie zijn o.a. dat er een grotere schakelbandbreedte beschikbaar (75 MHz) is, zeer nauwkeurig met de te gebruiken frequenties is en bovendien een keur aan schakelbare zendvermogens beschikbaar heeft. Een ander belangrijk voordeel van deze serie is dat we vanaf de F.O.H. mengtafel de status van de draadloze microfonie kunnen monitoren (bijvoorbeeld of de juiste zenders aan staan en of de signaal overdracht goed is).

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	306181	Sennheiser 2 st. draadloze hand- of rever micro 2000 serie G3 - Sennheiser EM2050 dubbele ontvanger (freq. block A & G) - Sennheiser SKM2000 965 draadloze handmicrofoon of - Sennheiser SK2000 beltpack met MKE rever microfoon	
	306113	Sennheiser draadloze hand- of rever microfoon 300 serie G3 - Sennheiser EM300 ontvanger (frequentie block B) - Sennheiser SKM865 draadloze handmicrofoon of - Sennheiser SK300 beltpack met MKE rever microfoon	
	000076	Draadloze handmicrofoon Shure ULX-D serie - Shure ULXD4E ontvanger (frequentie block K51) - Shure ULXD2 BETA 87A of SM58 handmicrofoon	
	000000	Diverse actieve antenne's en splitters	
	3061001	DPA d:fine 4066 huidkleurige headset - voor de Sennheiser SK2000 of SK300	
	306111	DPA 4067-FLC miniatuur headset 154dB max. - voor de Sennheiser SK2000 of SK300	
	306164	Sennheiser HSP4 EW headset microfoon	

AUDIO | MICROFOON SET

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
HOUBEN AUDIO PACKAGE	**000058**	Festival microfoonset bestaande uit: 1 stuks Shure Beta 52 kick microfoon 1 stuks Shure Beta 91 kick microfoon 4 stuks Shure Beta 98D/S tom microfoon 4 stuks Neumann KM184 condensator microfoon 4 stuks Shure Beta 58 handmicrofoon 4 stuks Shure SM 58 handmicrofoon 2 stuks Shure Beta 57 handmicrofoon 4 stuks Shure SM 57 handmicrofoon 2 stuks Shure Beta 56 instrumentmicrofoon 3 stuks Sennheiser E608 clipmicrofoon blaasinstrument 2 stuks Sennheiser E606 vlakmicrofoon 2 stuks Sennheiser MD421 instrumentmicrofoon 8 stuks BSS AR-133 active DI-box	

AUDIO | MICROFOON BEDRAAD

000038	DPA D:Vote 4099-10 Rockkit	
306012	Sennheiser MD 425 microfoon	
306014	Sennheiser MD 541 microfoon	
306015	Sennheiser ME 64/K6 richtmicrofoon electret	
306016	Sennheiser ME 64/K6P richtmicrofoon	
306017	Sennheiser ME 66/K6P richtmicrofoon	
306018	Sennheiser ME 66/K6 richtmicrofoon electret	
306019	Sennheiser MKH 60 richtmicrofoon	
306021	Shure SM58 handmicrofoon	
306025	Shure Beta 57 dynamische handmicrofoon	
306026	Shure Beta 58 dynamische handmicrofoon	
306027	Shure Beta 87 condensator handmicrofoon	
306028	AKG C-580 zwanenhalsmicrofoon	
306029	Sennheiser COM 1423 zwanenhalsmicrofoon	
306030	Sennheiser E845 handmicrofoon	
306031	Shure MX 412 condensator microfoon voor spreekstoel	
306033	Shure Beta 52 kick microfoon	
306034	Shure Beta 91 kick microfoon	
306035	Shure Beta 98D/S tom microfoon	
306036	Neumann KM 184 condensator microfoon	
306037	Neumann TLM 103 condensator microfoon	
306038	Sennheiser E608 clipmicrofoon	
306039	Sennheiser E609 vlakmicrofoon	
306040	Shure SM 57 handmicrofoon	
306041	Shure Beta 56 microfoon	
306042	DPA 4061 instrument microphone kit	

AUDIO | STATIEF AUDIO

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
307019	Rigging beugel FX200/Fx260 EAW	
307024	Statiefbeugel Control 25	
307032	Nexo R2-serie Truss klem	

AUDIO | KABELS / HASPELS

308514	XLR-haspel 50 meter	
308515	XLR-haspel 75 meter	
308516	XLR-haspel 100 meter	
308520	Multikabel eindblok 12 paren Harting	
308524	Multikabel 25 meter 32/8 paren	
308525	Stagebox 8 kanaals Harting	
308526	Multikabel 60 meter. 32/8 paren	
308527	Multikabel 40 meter 12 paren	
308531	Stagebox 32/8 met doorvoer monitoraansluiting	
308532	Snake 12 kanaals Harting-XLR 10 meter	
308533	Snake 12 kanaals Harting-XLR 15 meter	
308548	Snake 8 kanaals XLR-XLR 2 meter	
308549	Snake 8 kanaals XLR-XLR 5 meter	
308553	Multicable Harting 36 kanaals 90 meter	
308554	Multicable Harting 12 kanaals 90 meter	
308555	Stagebox 48 kanaals in/out monitor split	

AUDIO | DIVERSE

308613	BSS AR-133 active DI box / line balancer	
308614	IT-1 Isolation Transformer Pro Co	
3086002	Klark Teknik DN200 Aktiv 2 channel DI box	
308615	Portofoon Kenwood Protalk TK-3201E2	
308616	Oortje Kenwood Portofoon	

HOUBEN SOUREN VERHUUR

alles goed kunnen volgen

VERTALING VERGADERSYSTEEM

V&V | DISCUSSIE SYSTEMEN

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	351010	Philips DCN discussieset basisstation LBB 3500	
	351011	Philips DCN deelnemerspost LBB 3531/50	
	351012	Philips DCN voorzitterspost LBB 3534/5	

Bosch Vergader/discussie systeem (DCN Next Generation)

De DCN Next Generation is het paradepaardje van het digitale conferentiebeheer en biedt geavanceerde functies om van vergaderingen een succes te maken voor wat betreft efficiëntie en productiviteit. Het systeem is ideaal voor uiteenlopende toepassingen, variërend van discussiepanels tot meertalige conferenties met duizenden deelnemers. Wereldwijd is dit conferentiesysteem het meest gebruikte product in de markt.

	8510001	Bosch DCN-CCU2 centrale eenheid
	8510005	Bosch CBB4511/00 mediumvermogen straler
	8510011	Bosch DCN-CONCM Concentus voorzitterspost - inclusief Bosch DCN-MICL microfoon 480 mm
	8510012	Bosch DCN-CONCS Concentus deelnemerspost - inclusief Bosch DCN-MICL microfoon 480 mm



V&V | INTERACTIEF STEMMEN

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	**00035**	Gebruik een Interactief stemsysteem om te stemmen en om vragen te stellen tijdens uw interactieve presentatie. Doe mee met een laptop, tablet of smartphone via een website, Twitter, SMS of app. Een Interactief stemsysteem van Houben Souren Verhuur maakt het verschil tussen toekijken en meedoen. Door uw publiek interactief te laten participeren in een presentatie, wordt de effectiviteit van uw presentatie verhoogd. Integreer interessante vragen in uw (bestaande) presentatie en laat het publiek deze collectief beantwoorden middels hun eigen smartphone. Uiteraard kunnen wij ook zorgen voor uw stem device. Het stemsysteem maakt het u mogelijk om direct ter plekke stemresultaten (procentueel, absoluut, grafisch) te verkrijgen en te laten zien via de aanwezige beamer en projectiescherm.	

V&V | VIDEOCONFERENTIE

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	354011	Sony HD videoconference set PCS-XG80 De PCS-XG80 combineert een scherpe 1080i-resolutie en een grote framesnelheid van 60 fields per seconde en garandeert een hoge live videokwaliteit waardoor dit product een voor de hand liggend alternatief is voor de face-to-face vergaderingen. Dankzij de backward compatibility, kunnen gebruikers kiezen voor aansluiting met HD-videokwaliteit met grote bandbreedte of met de oudere SD-systemen via IP en/of ISDN (tot 6 lijnen, 768kbps. Optioneel kunnen gebruikers PC-data onderling uitwisselen in HD tegen 30 frames per seconde, of het nu gaat om een Powerpoint-presentatie of live DVD`s. Verder zijn er optionele mogelijkheden om een verbinding met meerdere partijen (Multi-conferencing) gelijktijdig op te zetten. Om de beelden te projecteren dienen er wel één of meerdere LCD/plasma schermen of beamers beschikbaar te zijn. Voor meer info vraag onze adviseurs.	

V&V | TOLK- EN VERTAALSERVICE

Of het nu gaat om een groot internationaal congres of kleine vergadering, Houben Souren Verhuur ontzorgt op het gebied van vertaling.
Als audiovisueel leverancier is Houben Souren Verhuur in Limburg toonaangevend op het gebied van levering van systemen voor simultaanvertaling bij meertalige bijeenkomsten, vergaderingen en congressen, zoals EU-meetings.

Simultaantolken zitten in geluiddichte cabines en vertalen bijna gelijktijdig met de spreker.
De deelnemers volgen de vertaling via draadloze hoofdtelefoons. Houben Souren Verhuur werkt met draadloze infrarood apparatuur en verplaatsbare cabines volgens gestelde ISO- en EG-normen (ISO4043). Het aantal ontvangers per zender (simultaan vertaler) is nagenoeg onbeperkt.

Met ons vertaalsysteem kan tot 32 talen tegelijk vertaald worden!!!
Onze vertaalapparatuur is eenvoudig in gebruik en deelnemers hoeven geen moeilijke stappen te ondernemen om het systeem bedienen.

Fluistertolken
Fluistertolken zitten niet in cabines en worden ingezet bij kleinere groepen (tot 20 personen). De fluistertolk zit in de buurt van de deelnemers en maakt gebruik van een rondleidingset. De deelnemers volgen de vertaling middels een draadloze kinbeugel ontvanger. Ook bij rechtszaken wordt vaak gewerkt met fluistervertaling. Houben Souren Verhuur werkt met rondleidingsystemen van Sennheiser.
Vertalen op deze manier is betaalbaar en op korte termijn realiseerbaar!

Voor een meertalige conferentie waarbij vertaling gewenst is verhuren wij een technische totaaloplossing op het gebied van techniek en assistentie. Via Houben Souren Verhuur kunt u verder ook in contact komen met diverse gerenommeerde tolkenbureaus.

V&V | CABINES

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	355010	Tolkencabine dubbel uitgevoerd volgens EU-norm ISO4043 standaard 1,75 x 1,75 x 2,10 meter Silent 93	
HOUBEN V&V PACKAGE	**000800**	Tolkencabine complete set bestaande uit: - Tolkencabine Silent 93 - 2 stuks DCN tolkenpost LBB 3520/10 - DCN centrale LBB 3500/00 - DCN IR centrale 4 kanaals LBB 3420 - 2 stuks IR hoogvermogen straler 150 meter - 2 stuks Zwengelstatief IR-stralers - inclusief installeren en demonteren van de apparatuur - exclusief ontvangers en koptelefoons (afhankelijk van het aantal bezoekers)	
	851013	DCN IR ontvanger met koptelefoon	
	851020	Infrarood hoogvermogen straler 150 meter	

V&V | RONDLEIDINGSET

	356010	Sennheiser 2020D rondleidingset bestaande uit: - zakzender - headset - 20 stuks ontvangers Bij een rondleiding, excursie of demonstratie moet uw verhaal duidelijk hoorbaar overkomen. Zelfs bij omgevings-lawaai van machines (of verkeer). De Sennheiser 2020D biedt de oplossing.	

HOUBEN SOUREN VERHUUR



alles scherp
en helder

LED SCREENS

LED SCREENS | LEDWALL

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	LED outdoor screens: Overal waar bij daglicht grote groepen mensen van beeld voorzien worden zijn onze LED screens dé oplossing. En dan meteen de beste in scherpte, lichtopbrengst én kleurechtheid.	

HOUBEN SOUREN VERHUUR

ICT

altijd een
passende oplossing

ICT | COMPUTERS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	501019	Acer Veriton X46106, 4Gb, i5, VGA / DVI / HDMI inclusief: - Samsung 22 inch LCD - Windows 7 Professional - Microsoft Office 2010	
	501014	HP XW 4600 workstation inclusief: - Windows 7 Professional - Microsoft Office 2010 - 2x DVI-out	
	501013	HP 8400 workstation inclusief: - Windows 7 Professional - Microsoft Office 2010 - 2x DVI-out	
	501017	HP Pro 3130 inclusief: - Windows 7 Professional - Microsoft Office 2010	

ICT | LAPTOPS

	502017	HP ELITEBOOK 8760W breedbeeld laptop inclusief: - Windows 7 Professional - Microsoft Office 2010	
	502015	Apple MacBook Pro 15” i7, 8Gb, 500Gb, inclusief: - iWork 2009 NL	
	5020002	Apple MacBook Pro 13” Retina i5, 8Gb, 128 Gb inclusief: - Office for Mac - Keynote	

ICT | MONITOREN

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	503022	Samsung 22 Inch LCD Monitor (1920 x 1080)	
	503018	HP LP2465 24 inch TFT Monitor - 1920 x 1200 @ 60 Hz - VGA to DVI-I, DVI-D to DVI-D	

ICT | PRINTERS

	504011	HP Laserjet laserprinter z/w	
	504012	HP Color Laserjet laserprinter kleur	

ICT | RANDAPPARATUUR

506018	Redlock notebook lock	
5060015	8 port ethernetswitch 1 Gigabit	
4520002	16 port ethernetswitch 1 Gigabit	
4520003	24 port ethernetswitch 1 Gigabit	

HOUBEN SOUREN VERHUUR

LICHT

van schooltheater tot popconcert

LICHT | ARMATUREN

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	701010	Fourbar Par 64 zwart 1000W narrow spot	
	701011	Fourbar Par 64 zwart 1000W medium flood	
	701014	Par 64 (short) floorspot 500W	
	701034	Philips Arena Vision MVF406 1800W - outdoor floodlight - inclusief Philips VSA-unit (ballast)	
	701012	Breedstraler 1000W	
	701013	Breedstraler 500W	
	701017	Blacklight tl-buis 120 cm 36W	
	701018	Selecon Aurora horizon flood 1000W	
	701024	Striplight (stageblinder)	
	701019	Selecon pacific profile zoom 23-50º 1000W	
	701020	Selecon pacific profile fixed 90º 1000W	

LICHT | ARMATUREN

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	701025	Selecon ARENA theaterspot 2000W FR 200mm - Inclusief barndoor	
	701032	Selecon RAMA theaterspot 1000W FR 150mm - Inclusief barndoor	
	701040	Selecon RAMA theaterspot 500W FR - Inclusief barndoor	
	701026	CLS Four-Lite Audience Blinder 2600W	
	709010	DMX T-Bar 4 x Par64 500W - Inclusief statief	

LICHT | LED LICHT

	701050	LED Pixelbar 12 RGB Showtec	
	701033	LED Par 38 black inclusief half coupler	
	7010002	Compact LED Par WW/CW	
	7010007	CLF LED Quad mini Par RGBW IP65	
	7010008	CLF LED Par Hercules RGBWAUV	

LICHT | INTELLIGENT LICHT

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	701027	Martin Mac 250 Krypton spot moving head	
	701028	Martin Mac 250 Wash moving head	
	701037	High End Studio spot 575 CMY	
	7010006	Infinity RGBW LED wash moving head with zoom, iW-1915	

LICHT | VOLGSPOTS

	701023	Followspot LDR Canto 1200W MSD MK2, - Colour changer voor followspot LDR Canto, - Statief voor followspot Canto	

LICHT | LICHT CONTROLS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	702012	GrandMA2 ultra-light 4096 kanaals light desk	
	709016	GrandMA2 Command Wing set - MA2 All-in-one Touch PC 23” - MA2 Command Wing 2048 channel	
	702015 **702014**	CLS LED PAR DMX controller Showmaster DMX controller - 24 kanaals	

LICHT | DIMMERPACKS

	703010	MA-Dimmerpack DMX 24 kringen - 2.3 kW per kring - inclusief patchpaneel en stroomverdeling input 63 A	
	703019	MA-Dimmerpack DMX 12 kringen - 2.3 kW per kring, input 32 A	
	703013	DMX Lightbrick dimmerpack 4 ch. 1kW per kanaal	
	703015	Dimmer showtec D-pack - 6 x 2 kW per kanaal - DMX + handmatig 32A In	
	703016	Single channel DMX 2 kW dimmerpack MKII	

LICHT | ROOKMACHINES

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	704015	Reel EFX DF-50 oil cracker - inclusief vloeistof	
	704013	Fan AF-1 JEM 0-2500 rpm DMX - inclusief remote	
	704014	JEM ZR44 1800W Hi-Mass rookmachine DMX - inclusief 2 liter vloeistof	

LICHT | STROBOSCOOP

	704110	D.T.S. DMX stroboscoop 1500W dimbaar	

LICHT | VIDEOLICHT

ARRI	**705010**	Lichtset voor camera opname - 3 lampen Arri 800W met statief	
IANIRO	**705011**	Video lichtsetje Ianiro - 2 stuks Ianiro MiniLite 1000W - 1 stuks Ianiro Varibeam (redhead) 800W - 3 stuks statief	

LICHT | STATIEVEN

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
707010	VMB TE-076 PRO towerlift 6,5 meter / 200 kg	
707020	VMB TE-034 towerlift 1,26-3,80 meter / 100 kg	
707021	Windup lift Fantek T107 7,0 meter / 325 kg	

LICHT | KABELS / HASPELS

708510	DMX kabel 50 meter op haspel	
708520	DMX / 230V combi kabel 75 meter op haspel	
708511	Diverse licht multikabels harting 10P/16P vanaf	

LICHT | DIVERSEN

708810	Diafragma voor Selecon pacific profielspot	
708813	Multikabel convertor 1 meter (Harting 16P)	
708814	Breakoutbox 16p Harting met doorlus	
708817	DMX splitter/booster 5 kanaals LSC Delta T5	
708819	DMX splitter/booster 4 kanaals Martin	
708818	Breakinbox 8 ch. / 16p Harting	
709013	MA Lighting 2 port node 512 kanaals	
708801	Feestverlichting 10 meter (20 x 15W helder)	

LICHT | NOOD- + TERREINVERLICHTING

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
7010001	Noodverlichting TL nooduit pijl	
701046	HQI 400W Floodlight (sym.)	

LICHT | SPECIAL FX

8310001	FX Shot electrisch confettikanon	
8310002	FX Shot baseplate voor 1, 2 of 4 stuks FX Shot	
8310003	Confetti shot box 1 channel	



we kunnen iedere ruimte inrichten

RIGGING

RIGGING | TRUSS

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
751022	Prolyte CLP - 529 buis met half coupler	
751023	Prolyte CLP - 536 double half coupler	
751024	Prolyte CLP - 537 buis half coupler	
751026	Prolyte truss 30 cm vierkant 2 meter	
751027	Prolyte truss 30 cm vierkant 4 meter	
751028	Protruss S41 vierkant 40cm heavy duty 3 meter	
751029	Protruss S41 vierkant 40cm heavy duty 2 meter	
751030	Protruss S41 vierkant 40cm heavy duty 1 meter	
751031	Protruss S41 vierkant 40cm heavy duty 0,5 meter	
751034	Protruss S31 met ladder 3 meter	
751035	Protruss S31 met ladder 2 meter	
751036	Protruss S31 boxcorner heavy duty	
751037	Protruss S31 mounting rack 210 mm heavy duty	
751038	Protruss S31 Base- / wall plate	
751040	Protruss P50 vierkant 50cm zwart heavy duty 2 meter	
751041	Protruss P50 vierkant 50cm zwart heavy duty 1 meter	
751090	Protruss Steel tower base	
751091	Protruss long outrigger voor steelbase	
751097	Protruss short outrigger voor steelbase	
751092	Protruss Top section 30 voor steel cable	
751093	Protruss S31 vierkant 30cm heavy duty 3 meter	
751094	Protruss S31 vierkant 30cm heavy duty 2 meter	
751095	Protruss S31 vierkant 30cm heavy duty 1 meter	
751096	Protruss S31 vierkant 30cm heavy duty 0,5 meter	

RIGGING | TAKELS

	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
	752010	Handtakel 1000 kg inclusief ketting 15 meter	
	752011	Motortakel CM Lodestar 1T 20 meter dir.	
	752012	Motortakel controller 4-weg Harting uit	
	752013	Motortakel Breakout Harting 16p -> 4xCEE	
	752014	Motortakel controller 8-weg Harting uit	
	752016	ProLyft 1-weg motortakel control	

RIGGING | DIVERSE

	758817	ALP hoogwerker max. werkhoogte 12 meter	
	758824	Verstelbare balkenklem 2000kg 75-220 mm	
	758851	Verstelbare balkenklem 3000kg 80-320 mm	
	758830	Fly Bar tbv KF730 / SB730	
	758895	Fly Bar tbv 2 x KF850	
	7530001	L-Acoustics MBUMP multi-system flying bumper	
	7530002	L-Acoustics MBAR extension bar for MBUMP	
	758834	Baseplate 1 x 1 meter Protruss S31/Prolyte H30V	
	758883	Kabelbescherming 0,87 x 0,53 meter (Defender MIDI cable crossover)	
theatex holland	**758882**	Backdrop (fries) zwart 8 x 1 meter incl haken op lange zijde	
	758884	Backdrop zwart met haken 4 x 5 meter (h x b) vlamwerend	
	7588156	Backdrop zwart met haken 7 x 4 meter (h x b) vlamwerend	
	758885	Backdrop ecru wit 3 x 6 meter (h x b) vlamwerend	
	758888	Backdrop ecru wit 6 x 3 meter (h x b) vlamwerend	
	758896	Backdrop zwart met haken 7 x 8,9 meter (h x b) vlamwerend	

HOUBEN SOUREN VERHUUR

ENERGIE VOORZIENING

waar u het
maar nodig heeft

ENERGIE VOORZIENING | KABELS

Bestelnr.	Omschrijving	Prijs
801019	Krachtkabel 16A 10 meter	
801037	Krachtkabel 16A 20 meter	
801036	Krachtkabel 16A 40 meter	
801035	Krachtkabel 16A 50 meter	
801034	Krachtkabel 16A 60 meter	
801017	Krachtkabel 16A 65 meter	
801033	Krachtkabel 16A 70 meter	
801016	Krachtkabel 32A 5 meter	
801015	Krachtkabel 32A 10 meter	
801022	Krachtkabel 32A 20 meter	
801014	Krachtkabel 32A 25 meter	
801013	Krachtkabel 63A 5 meter	
801020	Krachtkabel 63A 10 meter	
801012	Krachtkabel 63A 15 meter	
801011	Krachtkabel 63A 30 meter	

ENERGIE VOORZIENING | VERDELERS

804014	Krachtstroom verdeler input 16A, IN: 16A (2m) UIT: 12xschuko
804023	Krachtstroom verdeler input 16A, IN: 16A UIT: 3x CEE 3P. 16A 230V blauw
804010	Krachtstroom verdeler input 32A, IN: 32A (2m) UIT: 1x32A, 1x16A, 1xschuko
804013	Krachtstroom verdeler input 32A, IN: 32A UIT: 2x32A, 6xschuko
804012	Krachtstroom verdeler input 63A, IN: 63A (2m) UIT: 2x32A
804021	Krachtstroom verdeler 19 inch input 63A IN: 63A (2m) UIT: 4x32A
804011	Krachtstroom verdeler input 63A, IN: 63A UIT: 2x32A, 1x16A, 6xschuko
804024	Krachtstroom verdeler input 63A, IN: 63A UIT: 5x CEE 5P. 16A 400V

HOUBEN SOUREN VERHUUR

VOORWAARDEN

goed geregeld

VOORWAARDEN | ALGEMEEN

Algemeen

- Deze verhuurvoorwaarden zijn weergegeven in een op de praktijk toegespitste formulering.
- Onverminderd blijven hiernaast van kracht de Algemene Voorwaarden.
- Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 585 03 153.
- De voorwaarden zijn ook beschikbaar via de website www.houbensouren.nl.
- Opdrachten worden pas bindend na ondertekening door Houben Souren Verhuur B.V. en de opdrachtgever.

Over deze prijslijst

- Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten (prijswijzigingen voorbehouden).
- Alle prijzen in deze lijst zijn per stuk in Euro's, exclusief B.T.W. (21%) en schaderisicoregeling (6%).
- De prijzen zijn huurprijzen en gelden bij huur voor één dag. Eén huurdag is maximaal 24 uur.
- Indien gewenst kunnen wij zorgdragen voor transport en plaatsing van de gehuurde materialen.
- Desgewenst verzorgt onze afdeling complete producties en turnkey projecten. Prijzen hiervoor worden op aanvraag geoffreerd.
- Wij behouden ons het recht voor prijzen en specificaties tussentijds te wijzigen.
- Afbeeldingen in deze prijslijst kunnen afwijken van de werkelijkheid.
- Zie voor meer informatie www.houbensouren.nl of bel:
  Vestiging Roermond: 0475-724700
  Vestiging Maastricht: 043-3628830

Kortingspercentages / staffels

- De huurprijs is afhankelijk van het aantal huurdagen.
- De huurprijs wordt berekend door de dagprijs te vermenigvuldigen met de bijbehorende staffel conform onderstaande tabel
- Na de eerste week rekenen we per extra week 0,5 x de dagprijs

Dagen	***x dagprijs***
1 dag	1
2 dagen	1,5
3 dagen	2
4 dagen	2,25
5 dagen	2,5
6 dagen	2,75
7 dagen	3

Weken	***x dagprijs***
2 weken	3,5
3 weken	4
4 weken	4,5
5 weken	5
6 weken	5,5
7 weken	6
	etc.

* Plandagen voor transport, montage en demontage worden niet doorbelast als huurdagen. Maximaal aantal plandagen wordt per project vastgesteld.

VOORWAARDEN | BESCHIKBAARHEID

Beschikbaarheid

Alle uitgebrachte offertes dienen als prijsopgave en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aangeboden materialen tenzij er schriftelijk is aangegeven dat de materialen tot een bepaalde datum voor u in optie worden gehouden. Na het verstrijken van deze datum kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de beschikbaarheid van de aangeboden materialen.

Zodra u een offerte of aanbieding bevestigt wordt de beschikbaarheid van de materialen voor u gecontroleerd. U ontvangt van ons vervolgens een bevestiging van de voor u gereserveerde materialen.

Indien wij tengevolge van overmacht de voor u gereserveerde materialen niet (tijdig) kunnen leveren is Houben Souren Verhuur B.V. nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schadevergoeding.

U bent als huurder altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van uw bestelling; indien bepaalde materialen niet in de bestelling zijn opgenomen welke nodig zijn voor de werking van andere materialen blijft dat te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Annulering van apparatuur

a. langer dan 48 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 25 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
b. binnen 48 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 50 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
c. binnen 12 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 100 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;

Afhalen & retourneren

Huurmaterialen kunnen door de klant worden afgehaald bij Houben Souren Verhuur B.V. op de eerste dag van de planperiode tussen 13.00-17.00 uur, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Vooraf dient aangegeven te worden vanaf welke locatie de gehuurde materialen opgehaald en geretourneerd zullen worden. Huurmaterialen dienen door de klant bij Houben Souren Verhuur B.V. te worden geretourneerd (gedurende de normale openingstijden van ons bedrijf), tussen 09.00-11.00 uur op de laatste dag van de planperiode, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij het te laat afleveren van gehuurde producten, zullen extra huurkosten in rekening worden gebracht.

Indien schriftelijk is overeengekomen dat Houben Souren Verhuur B.V. zorgdraagt voor transport dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat hij of zij op de afgesproken tijdstippen aanwezig is op het afgesproken adres om de materialen in ontvangst te nemen cq. retour te geven. Eventuele wachttijd zal aan de opdrachtgever worden doorberekend.

VOORWAARDEN | AFLEVERING

Aflevering

De materialen worden door Houben Souren Verhuur B.V. met de grootst mogelijke zorg gepakt. De huurder dient echter te allen tijde zelf te controleren of de levering compleet is.
Door het “voor ontvangst” ondertekenen van de leverbon of huurovereenkomst verklaart de huurder uitdrukkelijk alle materialen te hebben ontvangen. Indien later blijkt dat bepaalde artikelen niet zijn geleverd kan Houben Souren Verhuur B.V. hiervoor op geen enkele wijze worden aangesproken.

Borgsom

Er kan bij een verhuurofferte c.q. -opdracht een borg gevraagd worden. Deze borgsom wordt berekend aan de hand van het verschuldigde huurbedrag en de waarde van de gehuurde materialen. Bij het retour brengen wordt deze borgsom, na aftrek van het verschuldigde huurbedrag alsmede eventuele schadevergoedingen, weer contant aan u terugbetaald.
Bij orderbedragen kleiner dan € 150,00 excl. BTW geldt contante betaling bij het ophalen van de gehuurde materialen. Voor nieuwe klanten zal een kredietlimiet worden aangevraagd.
Na goedkeuring kan pas op rekening worden geleverd.

Legitimatie / bevoegdheid

De persoon die de verhuurmaterialen komt afhalen dient zich te legitimeren m.b.v. een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. Indien de materialen worden gehuurd op naam van een bedrijf of andere (rechts-)persoon, dient deze persoon bovendien schriftelijk aan te kunnen tonen dat hij of zij gerechtigd is deze materialen namens de betreffende klant in ontvangst te nemen.

Staat van het materiaal

De materialen moeten in dezelfde staat en op dezelfde wijze worden geretourneerd als dat zij zijn afgeleverd. Dat wil zeggen: schoon en fatsoenlijk ingepakt in eventuele meegeleverde flightcases of transportkarren. Alle kabels dienen te zijn opgerold, per stuk gebundeld en ontdaan van tape-resten, etc.

In geval van niet tijdig, defect, niet volledig of niet schoon retourneren van de materialen zullen de daaruit voortkomende kosten (extra huur, vervangingskosten, reparatiekosten, schoonmaakkosten) worden verrekend met de borgsom. Indien de kosten meer bedragen dan de betaalde borgsom zal het meerbedrag in rekening worden gebracht aan de klant.

VOORWAARDEN | MELDINGEN

Storingsmeldingen

In geval van storing aan de gehuurde apparatuur kunt u contact opnemen met de storingsdienst van Houben Souren Verhuur B.V. Dit kan ook buiten kantooruren tot 22.00 uur op het storingsnummer dat vermeld staat op de offerte / pakbon.
Onze storingsmonteur zal eerst proberen het probleem middels telefonische support te verhelpen. Indien noodzakelijk kan in overleg met u worden besloten tot het leveren van verdere support op lokatie of het leveren van vervangende apparatuur. Indien de storing te wijten is aan het niet naar behoren functioneren van de door Houben Souren Verhuur B.V. geleverde materialen worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

Indien de storing wordt veroorzaakt door apparatuur van derden of voortkomt uit ondeskundig gebruik zullen hiervoor wel extra kosten worden doorberekend. Een storing welke niet direct door de huurder wordt gemeld aan onze storingsdienst, kan nooit leiden tot het niet berekenen cq. terugbetalen van huurbedragen aan de huurder.

Deskundigheid huurder

De huurder wordt geacht voldoende bekend te zijn met de gehuurde apparatuur teneinde daar verantwoord en veilig mee te kunnen werken. Indien onze storingsdienst wordt ingeschakeld voor een probleem dat niet wordt veroorzaakt door een storing in de apparatuur, maar te wijten is aan aansluit-, programmeer- of instellingsfouten van de huurder dan zullen hiervoor kosten aan de klant in rekening worden gebracht.

Verzekering en schade

Indien de opdrachtgever audiovisuele apparatuur bij Houben Souren Verhuur B.V. huurt al dan niet inclusief montage en demontage, alsmede eventuele bediening, dan wordt een fee in rekening gebracht ten behoeve van de schaderisicoregeling. Hiervoor wordt een percentage gerekend over de bruto huurwaarde van de huurperiode. (In 2013 bedraagt dit 6%)
De schaderisicoregeling omvat dekking binnen Europa bij schade door calamiteiten of diefstal, zij het onder strikte voorwaarden van zorgvuldig en deskundig gebruik. Diefstal is uitsluitend gedekt na braakschade.

Te allen tijde bedraagt het eigen risico voor de opdrachtgever 10% van de werkelijke schade en bij diefstal 10% van de nieuwwaarde van de gestolen goederen.
In voorkomende gevallen kan Houben Souren Verhuur B.V. aanvullende eisen stellen ten aanzien van diefstalpreventie of bewaking bij een evenement, waaraan opdrachtgever moet voldoen.
In geval van opzet of grove nalatigheid van de opdrachtgever, waaronder begrepen door opdrachtgever ingeschakelde derden, zal de schaderisicoregeling mogelijk geen dekking bieden en zal de schade op de opdrachtgever worden verhaald.

Houben Souren Verhuur B.V.

Roermond
Industrienummer 5511
Noordhoven 17
6042 NW Roermond

T. (0475) - 724 700
F. (0475) - 724 701

Maastricht
MECC, Forum 100
Parking P7 - Poort 20
6229 GV Maastricht

T. (043) - 362 88 30
F. (043) - 362 88 31

Sittard-Geleen
Chemelot Campus
Gate 2, Center Court Building
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen

info@houbensouren.nl
www.houbensouren.nl